

Zielona Góra , dnia 09.06.2021

Zamawiający:

Miasto Zielona Góra -  
Szkoła Podstawowa nr14  
w Zielonej Górze  
ul. Jaskólcza 66  
65 - 518 Zielona Góra  
Tel. (+48) 68 325 50 11  
e-mail: sp14zgora@gmail.com  
www. <https://sp14.edupage.org>

Znak sprawy: SP14.KG.26.1.21

**ZAPYTANIE OFERTOWE (CENOWE)**

o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł bez podatku od towarów i usług  
na usługi \*/dostawy \*/roboty budowlane\*

- 1) Zamawiający zwraca się z prośbą o złożenie oferty na nabycie usługi \*/dostawy \*/roboty budowlanej \* pn. „**Remont i modernizacja istniejących toalet uczniowskich w Szkole Podstawowej nr 14 , I-sze piętro (dziewczęta i chłopcy)**”.

Zadanie obejmuje kompleksowy remont łazienek na pierwszym piętrze w głównym budynku szkoły. W skład robót wchodzi: prace rozbiórkowe, usunięcie i utylizacja gruzu, wymianę instalacji elektrycznej i sanitarnej, roboty budowlane, zabudowa instalacji, kładzenie glazury, roboty malarskie, wymiana drzwi, montaż urządzeń.

Szczegółowy wykaz prac w kosztorysie ofertowym (Załącznik nr 2)

- Część A roboty budowlane
- Część B instalacje wodno-kanalizacyjna
- Część C instalacje elektryczne

- 2) Złożona oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
  - a) formularz ofertowy wg załączonego wzoru,
  - b) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego ,
  - c) wypełniony kosztorys ofertowy - Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego
  - d) zaakceptowany projekt umowy - Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego,
  - e) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej na każdej zapisanej stronie za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) lub podać w formularzu oferty w pkt 7 adres internetowy ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych, z której zamawiający może samodzielnie pobrać odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej w druku oferty,
  - f) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy (pełnomocnictwo zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - *Kodeks cywilny*, winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie).
- 3) Opis sposobu przygotowania oferty :
  - a) ofertę można złożyć zgodnie z wymaganiami zamawiającego w formie pisemnej za pośrednictwem poczty \*, elektronicznie \* ( zamawiający dopuszcza przesłanie skanu oferty wraz z wymaganym dokumentami) lub osobiście\*,w miejscu i terminie podanym przez zamawiającego,
  - b) oferta powinna być napisana w języku polskim, czytelnie.
- 4) Wymagany termin wykonania zamówienia: **26.08.2021r.**

- 5) Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:
- w cenie oferty winny zawierać się wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia,
  - w formularzu oferty należy podać cenę oferty: bez podatku VAT, stawkę i kwotę podatku VAT, cenę brutto tj. łącznie z podatkiem VAT,
  - prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.
- 6) Opis warunków udziału w postępowaniu:
- Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków
- 7) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- Ocenię podlegają jedynie oferty niepodlegające odrzuceniu.
  - Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:  
**Cena oferty - 100%.**  
Przy ocenie oferty w kryterium cena („C”) najwyżej będzie punktowana oferta spośród ofert niepodlegających odrzuceniu proponująca najniższą cenę ( brutto) za wykonanie przedmiotu zamówienia, pozostałe oferty uzyskają odpowiednio mniejszą liczbę punktów ( po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku –końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się, a końcówki 0,005 i wyższe zaokrągla się do 0,01 pkt) po przeliczeniu wg wzoru:

$$„C” = \frac{\text{Cena}_{\min}}{\text{Cena}_{\text{bad}}} \times 100 \text{ pkt} \times 100 \%$$

gdzie:

„C” – ilość punktów oferty badanej przyznana za kryterium cena brutto

C<sub>min</sub> - cena oferty z najniższą ceną brutto ( zł ) spośród ofert niepodlegających odrzuceniu

C<sub>bad</sub> - cena oferty badanej brutto ( zł)

100% - waga kryterium „C”

Wartość podstawiana do wzoru punktacyjnego, to wartość ryczałtowa brutto oferty, określona przez Wykonawcę w punkcie 1 druku Formularza ofertowego w oparciu o kosztorys ofertowy - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

**Uwaga!** Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego w Formularzu oferty pkt 8, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

8) Miejsce i termin złożenia oferty :

- ofertę należy złożyć w terminie do dnia 25.06.2021 do godziny 15:00  
- za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pośrednictwem postańca na adres:  
Szkoła Podstawowa nr 14, 65-518 Zielona Góra, ul. Jaskółcza 66, lub
- osobiście w siedzibie Zamawiającego sekretariacie Szkoła Podstawowa nr 14, 65-518 Zielona Góra, ul. Jaskółcza 66 lub
- pocztą elektroniczną na e-mail: [sp14zgora@gmail.com](mailto:sp14zgora@gmail.com)

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za sporządzenie i złożenie oferty w niewłaściwy sposób.

**Uwaga! Wykonawca winien umieścić ofertę w opakowaniu (np. kopercie). Opakowanie / Kopertę należy opisać nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy, adresem zamawiającego oraz nazwą zadania.**

9) Sposób dokonywania oceny złożonej oferty:

- a) zamawiający odrzuci ofertę złożoną po wyznaczonym terminie a także gdy oferta po złożeniu wyjaśnień mogłaby prowadzić do uznania jej za nową ofertę. O odrzuceniu oferty zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawcę,
- b) zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w ofercie i zawiadomi o tym wykonawcę,
- c) w przypadku, gdy oferta najkorzystniejsza nie zawiera wymaganych dokumentów lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość zamawiający wezwie wykonawcę do uzupełnienia bądź wyjaśnienia w wyznaczonym terminie.

10) Termin związania ofertą :

Termin związania ofertą 30 dni.

11) Unieważnienie postępowania:

- a) Zamawiający unieważni postępowanie jeżeli:
  - nie złożono żadnej oferty,
  - złożone oferty nie spełniają wymagań określonych w zapytaniu,
  - oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę , którą Zamawiający przeznaczył na zamówienie.
- b) Zamawiający o unieważnieniu zawiadamia niezwłocznie wykonawcę/ wykonawców, którzy złożyli oferty.
- c) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego postępowania bez podania przyczyny i ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

12) Osoba uprawniona do kontaktowania się z wykonawcami z ramienia zamawiającego:

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami w sprawach organizacyjnych jest Pan Myślicki Mateusz (+48)691491241 w godz. 07:00-15:00, w siedzibie zamawiającego, e-mail: [kierownik.sp14@gmail.com](mailto:kierownik.sp14@gmail.com)

13) Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

Wybrany wykonawca zostanie powiadomiony o wyborze jego oferty w formie pisemnej. W przypadku gdy jego oferta została złożona zamawiającemu jako skan wykonawca jest zobowiązany do złożenia wymaganych dokumentów w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający zastrzega sobie prawo niepowiadamiania oferentów, których oferta nie została przyjęta do realizacji zamówienia.

14) Informacje dotyczące zawarcia umowy:

- a) Zamawiający pisemnie zaprosi wybranego Wykonawcę do podpisania umowy, której projekt stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego w terminie i miejscu wyznaczonym przez zamawiającego.
- b) Wybrany wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zamawiającemu przed podpisaniem umowy kopii dokumentów potwierdzających, że osoba, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiada wymagane uprawnienia zgodnie z określonymi wymaganiami w pkt. 6)a zapytania ofertowego

15) Klauzula informacyjna wynikająca z RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informuję, że:

- 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr14, ul. Jaskółcza 66, 65-518 Zielona Góra;
- 2) inspektorem ochrony danych osobowych w Szkole podstawowej nr 14 jest Pan/Pani Joanna Kowal, kontakt: [inspektor-jk@cuw.zielona-gora.pl](mailto:inspektor-jk@cuw.zielona-gora.pl), telefon (+48) 880 100 323 \*;
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. **„Remont i modernizacja istniejących toalet uczniowskich w Szkole Podstawowej nr 14, I-sze piętro (dziewczęta i chłopcy).”** Znak sprawy: SP14.KG.26.1.21
- 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Zamawiającego lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w związku z ustawą o dostępie do informacji publicznej;

- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania - zapytania ofertowego;
- 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy pzp i kc związanym z udziałem w złożeniu oferty w zapytaniu ofertowym;
- 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany stosowanie do art. 22 RODO;
- 8) posiada Pani/Pan:
  - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; \*\*
  - c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; \*\*\*
  - d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- 9) nie przysługuje Pani/Panu:
  - a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

\* **Wyjaśnienie:** informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

\*\* **Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

\*\*\* **Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

16. Załączniki do zapytania ofertowego:

- 1) formularz ofertowy wg załączonego wzoru,
- 2) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego,
- 3) kosztorys ofertowy - Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego,
- 4) projekt umowy - Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego,

.....  
( data i podpis pracownika)

.....  
( podpis Dyrektora/ Kierownika zamawiającego  
lub osoby upoważnionej)

Zielona Góra , dnia.....

Zamawiający:  
Miasto Zielona Góra -  
Szkoła Podstawowa nr14  
w Zielonej Górze  
ul. Jaskółcza 66  
65 - 518 Zielona Góra  
Tel. (+48) 68 325 50 11  
e-mail: sp14zgora@gmail.com  
www. <https://sp14.edupage.org>

Znak sprawy SP14.KG.26.1.21

## FORMULARZ OFERTY

### Nazwa i adres Wykonawcy:

.....  
.....

NIP: .....

tel. ....; faks .....; e-mail: .....

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty na **Remont i modernizacja istniejących toalet uczniowskich w Szkole Podstawowej nr 14 , I-sze piętro (dziewczęta i chłopcy).**

1. Oferuję/my wykonanie ww. ~~usługi\*/dostawy\*/~~roboty budowlanej\* na rzecz zamawiającego – Miasto Zielona Góra – Szkoła Podstawowa nr 14 w Zielonej Górze, ul Jaskółcza 66, 65-518 Zielona Góra, zgodnie z wymaganiami zawartymi z zapytaniu ofertowym za łączną kwotę w wysokości :

- netto:.....złotych, powiększoną o .....% podatku VAT w kwocie .....złotych , co stanowi łączną kwotę .....brutto złotych ( słownie.....).

2. Oświadczam/my, że zapoznałem/-liśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę/simy do niego zastrzeżeń.

3. Oświadczam/my, że akceptuję/my bez zastrzeżeń projekt umowy do zapytania ofertowego i zobowiązuję/my się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

4. Oświadczam/my, że wykonam/my przedmiot zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi w Zapytaniu ofertowym – do dnia .....

5. Udzielam/my gwarancji na przedmiot zamówienia na ..... m-cy/lat\*.

6. Wyrażam/my zgodę na 14 dniowy termin płatności w rozliczeniach z zamawiającym.

7. Oświadczam/my, że zamówienie wykonam/my przy udziale nw. podwykonawców\*:

..... (nazwa (firma) podwykonawcy, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG), któremu powierzmy wykonanie niżej opisanego zakresu zamówienia:

.....;  
.....;

7. KRS/CEiDG.....( należy podać adres internetowy ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych , z której zamawiający może samodzielnie pobrać odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej).....jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące wykonawcy (wskazać nr procedury)

8. Informuję/emy, że wybór oferty **będzie prowadzić /nie będzie prowadzić \*** do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego.

W przypadku gdy wybór oferty **będzie prowadzić\*** do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego należy wskazać nazwę ( rodzaj) towaru lub usługi , których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania tj. , ..... oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku .....

**Uwaga!** W przypadku nie skreślenia zamawiający uzna, że wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego.

9. Oświadczam, że wypełniłem/liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu \*.
10. Oświadczam/my, że znany jest mi/nam fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o *dostępie do informacji publicznej*, która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzeżeniem zapisu jak poniżej.
11. Wyrażam/my zgodę na udostępnianie w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej moich/naszych danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej również w zakresie firmy.
12. Załącznikami do niniejszej oferty są:
  - 1) załącznik nr 1 - oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków,
  - 2) załącznik nr 2 - opis przedmiotu zamówienia, wypełniony kosztorys ofertowy, itp.)
  - 3) załącznik nr 3 - projekt umowy

(\*) – niepotrzebne skreślić

.....  
*imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y osób/ osoby  
upoważnionej/ych do reprezentowania wykonawcy*

*\* Skreślić w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO (treści oświadczenia Wykonawca nie składa) .*

Znak sprawy: SP14.KG.26.1.21

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  
o spełnianiu warunków**

Nazwa zadania:

**Remont i modernizacja istniejących toalet uczniowskich w Szkole Podstawowej nr 14 , I-sze piętro (dziewczęta i chłopcy).**

Nazwa i adres wykonawcy:

.....  
.....

Ubiegając się o udzielenie powyższego zamówienia oświadczam/my, że spełniam/my warunki określone w zapytaniu ofertowym:

- 1) jesteśmy w stanie wykonać ww. zadanie,
- 2) posiadamy wiedzę i doświadczenie w tym zakresie,
- 3) dysponujemy odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- 4) jesteśmy w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej.

..... dnia .....

.....  
*imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y osób/ osoby  
upoważnionej/ych do reprezentowania wykonawcy*

## KOSZTORYS OFERTOWY

## Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45214210-5	Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych
45111300-1	Roboty rozbiórkowe
45000000-7	Roboty budowlane
45432120-1	Instalowanie nawierzchni podłogowych
45320000-6	Roboty izolacyjne
45431200-9	Kładzenie glazury
45421131-1	Instalowanie drzwi
45450000-6	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45442100-8	Roboty malarskie
45111220-6	Roboty w zakresie usuwania gruzu

NAZWA INWESTYCJI : REMONT I MODERNIZACJA ISTNIEJĄCYCH TOALET SZKOLNYCH. I-sze piętro ( dziewczęta i chłopcy )  
 ADRES INWESTYCJI : 65-518 Zielona Góra ul. Jaskółcza 66 dz. nr 71 Obręb 28  
 INWESTOR : Szkoła Podstawowa Nr 14 im. Adama Mickiewicza. ADRES  
 INWESTORA : 65-518 Zielona Góra ul. Jaskółcza 66.  
 WYKONAWCA ROBÓT : -  
 ADRES WYKONAWCY : -  
 BRANŻA : Budowlana

DATA OPRACOWANIA : 2021-06-02

Stawka roboczogodziny :

Poziom cen : 2 kw. 2021 SEKOCENBUD ceny RMS

## NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R+S
Zysk [Z] .....	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V] .....	% □(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł  
 Podatek VAT : zł  
**Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł**

## Słownie:

## Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

- Kosztorys sporządzony został w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.
  - Kosztorys niniejszy jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, opracowaną w oparciu o Projekt Budowlany, przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i wybranych rozwiązań technologicznych.
  - Ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi i mogą się różnić od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót.
  - Przed zamówieniem materiałów ilości określone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania produktów, materiałów równoważnych o właściwościach, parametrach technicznych nie gorszych niż określone w dokumentacji technicznej.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
2021-06-02

Data zatwierdzenia



Dokument został opracowany przy pomocy programu  
NORMA PRO  
TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

K-SP-14-WC-B-Ip(2021).kst

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	A - REMONT TOALET - I - PIĘTRO ( dziewczęta i chłopcy )						
1.1	Roboty rozbiórkowe						
1.2	Roboty budowlane						
1.3	Instalowanie nawierzchni podłogowych						
1.4	Roboty izolacyjne						
1.5	Kładzenie glazury						
1.6	Instalowanie drzwi i ścianek						
1.7	Roboty budowlane wykończeniowe pozostałe.						
1.8	Roboty malarskie						
2	B - Roboty w zakresie usuwania gruzu						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie:

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	45214210-5	A - REMONT TOALET - I - PIĘTRO ( dziewczęta i chłopcy )				
1.1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe				
d.1.1	1 KNR-W 4-01 0346-02	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowowapiennej o grubości 1/4 ceg.	m2	15,69		
d.1.1	2 KNR-W 4-01 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowowapiennej o grubości 1/2 ceg.	m2	30,16		
d.1.1	3 KNNR-W 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2	28,89		
d.1.1	4 KNNR-W 3 0614-05	Rozebranie okładziny ściennej	m2	54,40		
d.1.1	5 KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.	9,00		
d.1.1	6 KNR 4-01 033321	Przebicie otworów w stropie ( pod pionoy wentylacyjne i instalacyjne )	szt.	4,00		
1.2	45000000-7	Roboty budowlane				
d.1.2	7 KNR 9-01 010501	Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków SILKA M8	m2	29,00		
d.1.2	8 KNR 2-02 012207	Wentylacyjne kanały z pustaków ceramicznych (2x2 pionoy )	m	14,00		
d.1.2	9 KNR 2-02 012605	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	3,60		
d.1.2	10 KNR-W 4-01 0436-01	Podstemplowanie stropów z deskowaniem	m	15,00		
d.1.2	11 KNR-W 4-01 0436-05	Rozebranie stemplowań stropów z deskowaniem	m	15,00		
d.1.2	12 KNR-W 4-01 0314-02	Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł ( poszerzenie otworów drzwiowych )	m3	0,23		
d.1.2	13 KNR-W 4-01 0314-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 120 mm 2 x L=1,40 cm ( 3 nadproża )	m	8,40		
d.1.2	14 KNR-W 2-02 0129-03	Okładanie (szpałdowanie) belek stalowych płytkami z betonu komórkowego grubości 6 cm	m2	1,34		
d.1.2	15 KNR-W 4-01 0703-03	Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitz'a' na stopkach belek	m	8,40		
d.1.2	16 KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie ( poszerzenie ) otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych	m3	0,80		
d.1.2	17 KNR-W 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły,	m	13,20		
d.1.2	18 KNR 4-01 020604	Zabetonowanie otworów w stropach o powierzchni do 0. 2 m2 przy głębokości ponad 10 cm ( pionoy wentylacyjne i instalacyjne )	szt.	4,00		
1.3	45432120-1	Instalowanie nawierzchni podłogowych				
d.1.3	19 KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2	28,89		
d.1.3	20 ZKNR C-2 0501-06	Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża na posadzkach; uzupełnienie ubytku o gł. do 1,5 cm - regulacja spadków	m2	28,89		
d.1.3	21 KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2	28,89		

22 d.l. 3	KNR AT-23 0101-06	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm	m2	28,89		
23 d.l. 3	KNR AT-23 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki - wymiary, kolor i wzór jak w PB.	m2	28,89		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
24 d.1. 3	KNR AT-22 0105-06	Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczną jednoskładnikową masą spoinującą przy szerokości spoiny 6 mm	m	43,04		
1.4	45320000-6	Roboty izolacyjne				
25 d.1. 4	KNR K-04 0602-06	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wygładzanie powierzchni poziomej	m2	28,89		
26 d.1. 4	KNR K-04 0602-07	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wygładzanie powierzchni pionowej h=0,4 m	m2	17,22		
27 d.1. 4	KNR K-04 0602-05	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - gruntowanie podłoża	m2	46,11		
28 d.1. 4	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit	m2	28,89		
29 d.1. 4	KNR K-04 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Folbit	m2	17,22		
30 d.1. 4	KNR K-04 0602-03	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej	m	42,72		
31 d.1. 4	KNR K-04 0602-04	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej	m	4,80		
1.5	45431200-9	Kładzenie glazury				
32 d.1. 5	KNR AT-42 0101-01	Przygotowanie podłoża pod okładziny ściennie - oczyszczenie i zmycie	m2	87,49		
33 d.1. 5	KNR AT-42 0101-02	Naprawa podłoża pod okładziny ściennie przez szpachlowanie; warstwa szpachli o grubości 1 mm	m2	87,49		
34 d.1. 5	KNR AT-42 0101-04	Przygotowanie podłoża pod okładziny ściennie - gruntowanie pod kleje cementowe	m2	87,49		
35 d.1. 5	KNR AT-42 0104-05	Okładziny ściennie na kleju cementowym w pomieszczeniach mokrych; - lustra 60 x 60 cm nad umywalkami ( 7 szt )	m2	2,52		
36 d.1. 5	KNR AT-42 0104-02	Okładziny ściennie na kleju cementowym w pomieszczeniach mokrych; płytki - wymiary, kolor i wzór w/g PB.	m2	87,49		
37 d.1. 5	KNR AT-22 0102-04	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - ramki pod otwory rewizyjne	szt.	4,00		
38 d.1. 5	KNR AT-22 0105-06	Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczną jednoskładnikową masą spoinującą przy szerokości spoiny 6 mm	m	18,40		
39 d.1. 5	KNR AT-22 0104-03	Obsadzenie listew ochronnych w okładzinach ściennych w narożach w zaprawie klejowej cienkowarstwowej	m	16,80		
40 d.1. 5	KNR AT-23 0218-02	Listwy zakończeniowe obsadzone w cienkowarstwowej zaprawie klejowej	m	42,00		
1.6	45421131-1	Instalowanie drzwi i ścianek				
41 d.1. 6	KNNR 2 110402	Montaż ościeżnic drewnianych ( 6 szt. )	m2	10,60		
42 d.1. 6	KNR 4-01 092209	Dopłata za złożenie ościeżnic drzwiowych wewnętrznych o powierzchni do 2.0 m2	szt.	6,00		
43 d.1. 6	KNNR 2 110301	Montaż skrzydeł drzwiowych 90 x 200 wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - z kratka wentylacyjną. ( 5 szt. )	m2	9,00		

44 d.1. 6	KNNR 2 110301	Montaż skrzydeł drzwiowych 80 x 200 wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - z kratka wentylacyjną i szybą ( 1 szt. )	m2	1,60		
45 d.1. 6	KNR-W 2-02 1029-05	Ścianki ustępowe z płyty HPL gr. 13 mm - Kabiny WC 5 szt. ( np. LC ISO-MAX)	m2	21,42		
46 d.1. 6	KNR-W 4-01 0322-10	Otynkowanie styków ościeżnic ze ścianami	m	29,40		
1.7	45450000-6	Roboty budowlane wykończeniowe pozostałe.				
Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
47 d.1. 7	NNRNKB 202 2702-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm	m2	28,89		
48 d.1. 7	KNR 0-14 201101	Obudowa pionów instalacyjnych płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych , jednowarstwowa 50 - 01	m2	5,12		
49 d.1. 7	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	4,00		
50 d.1. 7	KNR 2-17 015601	Nawietrzaki podokienne typ A o wielkości (grubość muru w ceglach) do 1.5	szt.	1,00		
1.8	45442100-8	Roboty malarskie				
51 d.1. 8	KNR-W 2-02 0923-01	Oslony okien folią polietylenową	m2	13,09		
52 d.1. 8	KNR 4-01 120209	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany ponad glazurą.	m2	47,34		
53 d.1. 8	KNR-W 2-02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m2	47,34		
54 d.1. 8	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku ( ściany ponad glazurą )	m2	47,34		
55 d.1. 8	KNR 2-02 150503	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m2	47,34		
2	45111220-6	B - Roboty w zakresie usuwania gruzu				
56 d.2	KNR 4-01 010811	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowymi na odl.do 1 km	m3	10,36		
57 d.2	KNR 4-01 010812	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowymi - za każdy nast. 1 km ( do 6 km ) Krotność = 5	m3	10,36		
58 d.2	Kalkulacja własna	Oplata za składowanie i utylizację gruzu.	m3	10,36		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

## KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne  
 45111300-1 Roboty rozbiórkowe  
 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne  
 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

NAZWA INWESTYCJI : REMONT I MODERNIZACJA ISTNIEJĄCYCH TOALET SZKOLNYCH - INSTALACJA WODY ZIMNEJ  
 I KANALIZACJI SANITARNEJ I-sze piętro ( dziewczęta i chłopcy )

ADRES INWESTYCJI : 65-518 Zielona Góra ul. Jaskółcza 66 dz. nr 71 Obręb 28

INWESTOR : Szkoła Podstawowa Nr 14 im. Adama Mickiewicza.

ADRES INWESTORA : 65-518 Zielona Góra ul. Jaskółcza 66.

WYKONAWCA ROBÓT : -

ADRES WYKONAWCY : -

BRANŻA : Instalacja wody zimnej, kanalizacja.

DATA OPRACOWANIA : 2021-06-02

Stawka roboczogodziny :

Poziom cen : 2 kw. 2021 SEKOCENBUD ceny RMS

## NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R+S
Zysk [Z] .....	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V] .....	% $\square(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Podatek VAT : zł

**Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł**

## Słownie:

## Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

1. Kosztorys sporządzony został w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.
2. Kosztorys niniejszy jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, opracowaną w oparciu o Projekt Budowlany, przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i wybranych rozwiązań technologicznych.
3. Ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi i mogą się różnić od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót.
4. Przed zamówieniem materiałów ilości określone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania produktów, materiałów równoważnych o właściwościach, parametrach technicznych nie gorszych niż określone w dokumentacji technicznej.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
2021-06-02

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu  
NORMA PRO  
TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

K-SP-14-WC-WKan-Ip(2021).kst

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	A - WOD-KAN. - I - PIĘTRO.						
1.1	Roboty rozbiórkowe						
1.2	Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne						
2	C - Roboty w zakresie usuwania gruzu						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie:

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	45330000-9	A - WOD-KAN. - I - PIĘTRO.				
1.1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe				
1 d.1. 1	KNR-W 4-01 0338-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	10,80		
2 d.1. 1	KNR-W 4-01 0341-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	6,60		
3 d.1. 1	KNR-W 4-02 0120-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkownego o śr. 1520 mm	m	22,60		
4 d.1. 1	KNR-W 4-02 0229-08	Demontaż rurociągu z PVC o śr. 75-110 mm na ścianach budynku	m	6,00		
5 d.1. 1	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.	8,00		
6 d.1. 1	KNR-W 4-02 0229-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50 mm - na ścianach budynku	m	13,00		
7 d.1. 1	KNR-W 4-02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.	8,00		
8 d.1. 1	KNR-W 4-02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.	6,00		
9 d.1. 1	KNR-W 4-02 0235-01	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - pisuar	kpl.	2,00		
10 d.1. 1	KNR-W 4-02 0233-02	Demontaż wpustu żeliwnego podłogowego śr. 50 mm lub piwnicznego śr. 100 mm	szt.	2,00		
11 d.1. 1	KNR-W 4-01 0328-01	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m	10,80		
12 d.1. 1	KNR-W 4-01 0328-03	Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m	6,60		
1.2	45332000-3	Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne				
13 d.1. 2	KNNR 4 011201	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20-32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	18,60		
14 d.1. 2	KNR 0-34 010102	Izolacja rurociągów śr.28-35 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.6 mm (C)	m	15,00		
15 d.1. 2	KNNR 4 011601	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	13,00		
16 d.1. 2	KNNR 4 013201	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm	szt.	9,00		
17 d.1. 2	KNR-W 2-15 0137-01	Baterie umywalkowe ścienne ( automat. dozujący ) o śr. nominalnej 15 mm	szt.	6,00		
18 d.1. 2	KNR 2-15 020502	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m	14,00		
19 d.1. 2	KNR 2-15 020504	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m	11,00		



20 d.1. 2	KNR 2-15 020803	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.	10,00		
21 d.1. 2	KNR 2-15 020805	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.	6,00		
22 d.1. 2	KNR 2-15 022102	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.	6,00		
23 d.1. 2	KNR 2-02 102101	Płyty parapetowe wnąkowe ( pod umywalki ) o szer. 65 cm	m2	3,38		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)	
1	2	3	4	5	6	7	
24 d.1. 2	KNR-W 2-15 0234-02	Pisuary pojedyncze z zaworem splukującym	kpl.	2,00			
25 d.1. 2	KNR-W 2-15 0218-01	Wpusty ściekowe podłogowe - metalowe o śr. 50 mm	szt.	2,00			
26 d.1. 2	KNR 2-15/GE- BERIT 0101-05	Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane za ścianą licową	kpl.	6,00			
27 d.1. 2	KNR 2-15/GE- BERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym ustęp	kpl.	6,00			
28 d.1. 2	KNR 4 012701	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)	prob.	1,00			
29 d.1. 2	KNR-W 2-15 0128-02	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m	30,00			
2	45111220-6	C - Roboty w zakresie usuwania gruzu					
30 d.2	KNR 4-01 010811	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładoczymi na odl.do 1 km	m3	4,50			
31 d.2	KNR 4-01 010812	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładoczymi - za każdy nast. 1 km ( do 6 km ) Krotność = 5	m3	4,50			
32 d.2	Kalkulacja własna	Oplata za składowanie i utylizację gruzu.	m3	4,50			
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie:

## KOSZTORYS OFERTOWY

## Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0	Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45111300-1	Roboty rozbiórkowe
45316000-5	Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
45311200-2	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45450000-6	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45111220-6	Roboty w zakresie usuwania gruzu

NAZWA INWESTYCJI : Remont i modernizacja istniejących toalet - INSTALACJA ELEKTRYCZNA. I-sze piętro ( dziewięć i chłopcy )  
 ADRES INWESTYCJI : 65-518 Zielona Góra ul.Jaskółcza 66.  
 INWESTOR : Szkoła Podstawowa Nr 14 im. Adama Mickiewicza.  
 ADRES INWESTORA : 65-518 Zielona Góra ul. Jaskółcza 66.  
 WYKONAWCA ROBÓT : -  
 ADRES WYKONAWCY : -  
 BRANŻA : Instalacje elektryczne.  
 DATA OPRACOWANIA : 2021-06-02

Stawka roboczogodziny :  
 Poziom cen : 2 kw. 2021 SEKOCENBUD ceny RMS

## NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] ..... % R, S  
 Zysk [Z] ..... % R+Kp(R), S+Kp(S)  
 VAT [V] ..... %  $\square$  (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł  
 Podatek VAT : zł  
**Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł**

## Słownie:

## Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

1. Kosztorys sporządzony został w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.
2. Kosztorys niniejszy jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, opracowaną w oparciu o Projekt Budowlany, przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i wybranych rozwiązań technologicznych.
3. Ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi i mogą się różnić od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót.
4. Przed zamówieniem materiałów ilości określone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania produktów, materiałów równoważnych o właściwościach, parametrach technicznych nie gorszych niż określone w dokumentacji technicznej.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
2021-06-02

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu  
NORMA PRO  
TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

K-SP-14-WC-EL-Ip(2021).kst

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Roboty instalacyjne elektryczne						
1.1	A - WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ - I PIĘTRO						
1.1.1	Roboty rozbiórkowe						
1.1.2	Przewody						
1.1.3	Montaż osprzętu.						
1.1.4	Tablice i aparaty.						
1.1.5	Oprawy						
1.1.6	Prace uzupełniające.						
1.1.7	Badania odbiorcze i pomiary.						
1.2	C - Roboty w zakresie usuwania gruzu						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie:

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne				
1.1	45311000-0	A - WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ - I PIĘTRO				
1.1.1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe				
1	Kalkulacja własna	Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej wraz z osprzętem.	kpl.	1,00		
1.1.1	45316000-5	Przewody				
2	KNNR 5 020405	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku innym niż betonowy - YDYp 3x1,5 mm2 ( instalacja wentylatorów )	m	24,00		
3	KNNR 5 020405	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku innym niż betonowy - YDYp 3x2,5 mm2 ( instalacja gniazd wtyczkowych )	m	23,00		
4	KNNR 5 020405	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku innym niż betonowy - YDYp 4x1,5 mm2 ( instalacja oświetleniowa )	m	38,00		
1.1.1	45316000-5	Montaż osprzętu.				
3	5	KNNR 5 030201	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.	11,00	
6	KNNR 5 030404	Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykręcane	szt.	5,00		
7	KNNR 5 030602	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.	4,00		
8	KNNR 5 030803	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.	2,00		
1.1.1	4	Tablice i aparaty.				
9	KNNR 5 040506	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe T2, 2x18p TN-S o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie	szt.	1,00		
10	KNNR 5 040601	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg wyłącznik główny TG	szt.	1,00		
11	KNR 5-14 060402	Przyklejanie tabliczek opisowych	szt.	3,00		
12	KNP 18 1301- 01.02	Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia do 10 pól	szt	1,00		
13	KNNR 5 040601	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - wyłącznik wentylatora	szt.	5,00		
14	KNNR 5 041002	Wentylatory ściennie wywiewne - łazienkowe.	szt.	5,00		
1.1.1	5	Oprawy				
15	KNNR 5 050303	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - świetlówkowa LUG CLASSIC 4x18 W	kpl.	2,00		
16	KNNR 5 050303	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - świetlówkowa LUG CLASSIC 4x18 W z MODUŁEM AWARYJNYM.	kpl.	5,00		
1.1.1	45450000-6	Prace uzupełniające.				
17	KNNR 5 120701	Wykucie bruzd dla przewodów wtynekowych	m	25,00		
18	KNNR 5 120905	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.	10,00		

19	KNNR 5 120906	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.	2,00		
20	KNNR 5 120907	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.	3,00		
1.1. 7		Badania odbiorcze i pomiary.				
21	KNNR 5 130101	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	5,00		
22	KNNR 5 130401	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	5,00		
1.2	45111220-6	C - Roboty w zakresie usuwania gruzu				
23	KNR 4-01 010811	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładoczymi na odl.do 1 km	m3	1,50		
24	KNR 4-01 010812	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładoczymi - za każdy nast. 1 km ( do 6 km ) Krotność = 5	m3	1,50		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
25	Kalkulacja własna	Oplata za składowanie i utylizację gruzu.	m3	1,50		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

**Wzór**  
**UMOWA NR 1/2021**  
o wykonanie robót budowlanych

Załącznik nr 3

zawarta w dniu .....r. w Zielonej Górze pomiędzy **Miastem Zielona Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra NIP: 973-100-74-58 – Szkołą Podstawową nr 14 w Zielonej Górze**, ul. Jaskółcza 66, 65-518 Zielona Góra, reprezentowanym przez:

**Aleksandrę Białecką - Dyrektora** działającego na podstawie Pełnomocnictwa Prezydenta Miasta przy kontrasygnacie pani Ani Piątek - Głównego Księgowego, zwanym dalej „**Zamawiającym**” z jednej strony,  
a

.....

z siedzibą w..... przy ul.....,

zarejestrowanym w Krajowego Rejestru Sądowego w .....

pod nr.....,

NIP.....,

reprezentowanym przez .....

zwanym dalej „**Wykonawcą**”, z drugiej strony,

**o następującej treści:**

**§ 1**

- 1) Zamawiający zleca na podstawie art.2 ust.1 pkt 1 [Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych \(Dz. U. z 2019, poz. 2019\)](#) a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. „**Remont i modernizacja istniejących toalet uczniowskich w Szkole Podstawowej nr 14 , I-sze piętro (dziewczęta i chłopcy)**”
- 2) Szczegółowy zakres robót objętych niniejszą umową określony jest kosztorysem ofertowy stanowiącym integralną część umowy.
- 3) Zakres prac obejmuje:
  - a) Demontaż i rozbiórka istniejących toalet, usunięcie i utylizacja gruzu i innych odpadów
  - b) Wykonanie i modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej
  - c) Wykonanie zabudowy instalacji
  - d) Ułożenie płytek podłogowych i glazury ściennej, malowanie montaż sufitów
  - e) Montaż: drzwi, kabin WC, urządzeń sanitarnych, oświetlenia
- 4) Zakres prac obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę wszelkich prac związanych z wymogami BHP, p.poz., organizacją i realizacją umowy bez zakłóceń.
- 5) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za należyte wykonanie umowy i terminowość wykonania .
- 6) Strony zgodnie oświadczają, że będą współpracować, konsultując wzajemnie swoje uwagi i propozycje dotyczące realizacji umowy i dołożą starań dla usunięcia ewentualnie powstałych utrudnień hamujących prace.
- 7) Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem zamówienia oraz dokonał wizji terenowej i nie zgłasza zastrzeżeń dotyczących zakresu prac oraz warunków lokalizacyjnych prowadzenia robót, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń z tytułu błędnego skalkulowania ceny.
- 8) Wykonawca oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że ponosi całkowitą odpowiedzialność prawną i finansową za szkody wyrządzone w trakcie realizacji robót budowlanych Zamawiającemu i osobom trzecim.
- 9) Wykonawca oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że ponosi całkowitą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo osób trzecich i osób, z udziałem których wykonuje przedmiot umowy.
- 10) Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać poleceń osób sprawujących nadzór ze strony Zamawiającego.

## § 2

- 1) Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie **do 27.08.2021**
- 2) Termin rozpoczęcia prac ustala się na dzień .....**2021 r.**

## § 3

1. Zamawiający zobowiązany jest do:

- 1) przekazania Wykonawcy terenu robót w terminie do 3 dni po podpisaniu umowy;
- 2) odbioru końcowego robót przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest do:

- 1) wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy;
- 2) protokolarnego przejęcia terenu budowy;
- 3) zorganizowania zaplecza budowy i jego zabezpieczenia z zachowaniem najwyższej staranności;
- 4) przestrzegania przepisów BHP i PPOŻ, utrzymania na bieżąco ładu i porządku na terenie wykonywanych prac w trakcie prowadzenia robót i po ich zakończeniu;
- 5) przygotowania i zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestniczenia w czynnościach odbioru i zapewnienia usunięcia stwierdzonych wad;
- 6) niezwłocznego usunięcia, własnym staraniem i na koszt własny ewentualnych szkód powstałych z jego winy w związku z realizacją niniejszej umowy;
- 7) zapewnienie i ponoszenie kosztów związanych z usunięciem oraz składowaniem odpadów powstałych w czasie realizacji przedmiotu zamówienia.

## § 4

Ustala się cenę ofertową z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy na kwotę

- 1) ..... zł. bez podatku VAT. (słownie : ..... złotych 00/100). Podatek VAT wynosi ..... % tj. .... zł. ( słownie: ..... złote 00/100).Łącznie brutto ..... zł. ( słownie:..... złotych 00/100).
- 2) Ustalone w ust. 1 wynagrodzenie jest niezmienne, nie podlega przeliczeniom obejmuje wszelkie narzuty i dodatki dla Wykonawcy.
- 3) Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiegokolwiek prawem przewidzianej formie bez zgody Zamawiającego.

## § 5

- 1) Płatność za wykonany i odebrany przedmiot umowy określony w § 1 nastąpi na podstawie faktury wystawionej zgodnie z obowiązującymi przepisami na adres:

**Nabywca: Miasto Zielona Góra, ul. Podgórna 22, 65- 424 Zielona Góra , NIP: 973-100-74-58**

**Odbiorca: Szkoła Podstawowa nr 14 im. A. Mickiewicza , ul. Jaskółcza 66, 65-518 Zielona Góra**

- 2) Płatność za fakturę odbędzie się w terminie 14 dni, licząc od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury na adres odpowiednio określony w ust. 1 przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze, z zastrzeżeniem ust. 4.
- 3) Za datę zapłaty należności wynikającej z faktury uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
- 4) Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania wypłaty wynagrodzenia do czasu usunięcia wad stwierdzonych protokołem odbioru, o którym mowa w § 7 ust. 2.

## § 6

- 1) Wykonawca udzieli **36 miesięcznej** gwarancji na wykonane prace i rękojmi za wady robót na okres przekraczający gwarancję o 6 miesięcy.
- 2) Bieg gwarancji rozpoczyna się następnego dnia licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy lub od daty potwierdzenia usunięcia wad w razie ich stwierdzenia przy odbiorze końcowym.

## § 7

- 1) Zamawiający dokona odbioru końcowego robót w ciągu 3 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawcę.
- 2) Z odbioru robót Zamawiający sporządza protokół odbioru robót, który określa sposób i termin usunięcia wad jakościowych.
- 3) Zamawiający zawiadomi uczestników odbioru o wyznaczonym terminie odbioru końcowego.
- 4) Zamawiający przystąpi do końcowego odbioru robót w ciągu 3 dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru.
- 5) Koszt usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedłuża umownego terminu zakończenia robót.

## § 8

- 1) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
- 2) Niedotrzymanie terminu realizacji umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności Zamawiający, może być powodem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.
- 3) Z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn określonych w ust. 2, Wykonawcy nie przysługuje prawo do odszkodowania.
- 4) Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy odszkodowanie w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 4 ust.1, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność.

## § 9

- 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
  - a) za każdy dzień opóźnienia w stosunku do ustalonych w § 2 terminów realizacji robót, w wysokości 0,5 % kwoty wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 4 ust 1,
  - b) za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót i w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,5 % kwoty wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 4 ust 1,
  - c) jeżeli szkoda rzeczywista przewyższy wysokość zastrzeżonej kary umownej Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia szkody przekraczającej wysokość zastrzeżonej kary umownej,
  - d) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, w całości lub części, z przyczyn za które Wykonawca odpowiada, w szczególności w związku z nienależytym wykonaniem przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową w wysokości 10 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1.
- 2) Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z faktury.

## § 10

- 1) Zgodnie ze złożoną ofertą, Wykonawca wykona przedmiot umowy o którym mowa w § 1 z udziałem Podwykonawcy (-ów) ..... za działania lub zaniechania którego (-ych) ponosi pełną odpowiedzialność.
- 2) Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy (-om) wymaga zawarcia umowy o podwykonawstwo, przez którą należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą pomiędzy Wykonawcą a innym podmiotem (Podwykonawcą), a także między Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą lub między dalszymi Podwykonawcami. Umowy o podwykonawstwo stanowią załącznik do umowy.
- 3) W przypadku o którym mowa w ustępie poprzednim, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej przed dniem rozpoczęcia robót, umowę przelewu wierzytelności ( cesji) o wypłatę należnego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy w zakresie prac zleconych Podwykonawcy, zawartej pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą. Wynagrodzenie za wykonaną przez Podwykonawcę część przedmiotu umowy płatne będzie bezpośrednio na rzecz tego Podwykonawcy.
- 4) Postanowienia ust. 2 stosuje się do Podwykonawcy (-ów), o których mowa w ust. 1 oraz innych Podwykonawców i ich dalszych Podwykonawców, którym Wykonawca powierzy wykonanie części przedmiotu zamówienia.
- 5) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zapewni, aby w umowach z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami okres odpowiedzialności za wady nie był krótszy od okresu odpowiedzialności za wady wobec Zamawiającego, o którym mowa w § 6 ust. 1 i 2.



- 6) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, nie później niż w terminie 3 dni przed przewidywanym dniem jej zawarcia, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

7)

#### § 11

- 1) Przedstawicielem Zamawiającego uprawnionym do podejmowania decyzji w sprawach przedmiotu umowy jest Pani Aleksandra Białęcka - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr14 w Zielonej Górze
- 2) Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Pan....., telefon nr .....

#### § 12

- 1) W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.
- 2) Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać Zamawiającemu w terminie na dzień odbioru robót.

#### § 13

- 1) Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w związku z niniejszą umową między stronami będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez stronę zawiadamiającą. Zawiadomienia mogą być przekazywane pisemnie (osobiście, kurierem lub listem poleconym) lub faksem. W przypadku zawiadomień przekazywanych faksem każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Ponadto zawiadomienia przekazywane faksem powinny być niezwłocznie potwierdzone w formie pisemnej.
- 2) Powiadamianie każdej strony jest ważne tylko wtedy, kiedy odbywa się na piśmie.

#### § 14

W sprawach nie regulowanych postanowieniami umowy zastosowanie mieć będą przepisy *Kodeksu Cywilnego*, *ustawy o finansach publicznych*, *ustawy Prawo budowlane* a także przepisy regulujące ochronę danych osobowych oraz ochronę informacji poufnych.

#### § 15

Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy strony poddadzą rozstrzygnięciu Sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

#### § 16

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić w formie aneksu za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności.

#### § 17

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Integralną część umowy stanowi:

- 1) kosztorys ofertowy,
- 2) zapytanie ofertowe

**ZAMAWIAJĄCY**

**WYKONAWCA**

.....

.....